

Artikelnummer: 17066UN2

# NFC Karte PVC beidseitig bedruckt - 85,6 x 54 mm - NTAG213 - 180 Byte - rot matt - durchgefärbt | beidseitig bedruckt | rot



## Produktinformationen

Die wasserfeste, rote NFC-Karte aus PVC eignet sich perfekt für Unternehmensanwendungen und den Alltag. Mit dem NTAG213 Chipsatz ermöglicht sie Anwendungen wie Check-in, Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und mehr. Sie ist kompatibel mit allen NFC-fähigen Smartphones und eignet sich auch ideal zum Ausführen diverser Apps.

## Kurzbeschreibung

- PVC-Material, starr, rot matt, durchgefärbt (Pantone 200 U)
- Format 85,6 x 54 mm
- Einsatzort Indoor und Outdoor
- Umgebungstemperatur -25 bis +70 Grad
- NXP NTAG213 (NTAG213) - 180 Byte (NDEF 137 Byte)
- Beidseitig bedruckt
- 4-farbig bedruckbar
- Druckfinish: seidenmatt

## Produktbeschreibung

### NFC-Produkt

Die NFC Karte besteht aus PVC, ist vollständig durchgefärbt und hat ein Format von 85,6 x 54 mm bei einer Materialstärke von 0,86 mm. Sie passt durch ihr typisches Scheckkarten-Format problemlos in gängige Portemonnaie-Fächer für Karten. Das PVC Material der Karte ist wasserfest und eignet sich somit hervorragend für den Indoor- als auch den Outdoor-Bereich.

### Druck

Unsere Produkte werden mit einem Verfahren bedruckt, das eine hohe Auflösung, Farbgenauigkeit und Haltbarkeit bietet. Dadurch ist es möglich, Bilder in fotorealistischer Qualität darzustellen oder auch winzige Schriftgrößen gut lesbar abzdrukken. Diese umweltfreundliche Technologie ermöglicht es uns,

Ihre Produkte ein- oder beidseitig zu personalisieren und mit Logos, Bildern, Texten oder anderen Designs aus einem großen Farbspektrum zu versehen. Die aufgetragene Farbschicht ist abriebfest sowie beständig gegen Wasser, Sonnenlicht und Chemikalien.

Für Ihr Wunschdesign laden Sie sich einfach unsere passende [Druckvorlage](#) herunter und stellen Sie uns Ihr gewünschtes Drucklayout komfortabel über unseren Konfigurator zur Verfügung.

## **NFC-Chip**

Die PVC Karte ist mit dem Original NXP NTAG213 ausgestattet und bietet einen kostengünstigen Einstieg in die NTAG21x Serie. Die NXP NTAG21x Serie besticht durch größtmögliche Kompatibilität, guter Performance und intelligenten Zusatzfunktionen. Der NTAG213 hat eine Gesamtkapazität von 180 Byte (freier Speicher 144 Byte), davon nutzbarer Speicher im NDEF 137 Byte. Jeder einzelne Chip besitzt eine einmalige Seriennummer (UID) bestehend aus 7 Byte (alphanumerisch, 14 Zeichen). Der NFC-Chip kann bis zu 100.000 Mal beschrieben werden und hat einen Datenerhalt von 10 Jahren. Der NTAG213 besitzt das UID ASCII Mirror Feature, mit dem die UID des Tags an die NDEF Nachricht angehängt werden kann sowie einen integrierten NFC Counter, der sich beim Auslesen automatisch erhöht. Beide Funktionen sind standardmäßig nicht aktiviert. Der NTAG213 ist mit allen NFC-fähigen Smartphones, den NFC21-Tools sowie mit allen ISO14443 Endgeräten kompatibel.

- Gesamtkapazität: 180 Byte
- Freier Speicher: 144 Byte
- Nutzbarer Speicher NDEF: 137 Byte

---

Sie benötigen höhere Stückzahlen?

[Kontaktieren Sie uns](#)

## Produkteigenschaften

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer             | 17066UN2                                                                                                                                                   |
| Gewicht                   | 6,1 g                                                                                                                                                      |
| Maße                      | 85,6 x 54 mm (B x H)                                                                                                                                       |
| Speicher                  | 180 Byte (frei: 144 Byte, NDEF: 137 Byte)                                                                                                                  |
| Detailfarbe               | rot durchgefärbt                                                                                                                                           |
| Funktionen                | Schreibschutz , UID ASCII Mirror , 32-bit Passwort , 24-bit Counter , 7 Byte UID , ECC-basierte Originalsignatur , true anticollision , wiederbeschreibbar |
| Verfügbare Farben         | gelb , blau , rot                                                                                                                                          |
| Frequenz                  | 13.56 MHz                                                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur       | -25 bis 70 Grad                                                                                                                                            |
| Chip                      | NXP NTAG213                                                                                                                                                |
| Datenübertragungsraten    | 106 kbit/s                                                                                                                                                 |
| Material                  | PVC                                                                                                                                                        |
| Lagertemperatur           | Min -55°C - Max +125°C                                                                                                                                     |
| Chip-Standards / ISO Norm | ISO 14 443-3 A , ISO 14 443-2 A                                                                                                                            |
| Arbeitstemperatur         | Min -25°C - Max +70°C                                                                                                                                      |
| Datenerhalt               | 10 Jahre                                                                                                                                                   |
| Anzahl Schreibvorgänge    | 100.000 Mal                                                                                                                                                |
| Produktform               | rechteckig                                                                                                                                                 |
| Kompatibilität            | zu NFC-fähigen Smartphones: 100%                                                                                                                           |
| Weiterführende Links      | ntag                                                                                                                                                       |
| Materialstärke            | 0,84 mm (T)                                                                                                                                                |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Antenne</b>          | Aluminium         |
| <b>NFC-Forum Typ</b>    | NFC-Forum Typ 2   |
| <b>Farbkategorie</b>    | rot               |
| <b>Art</b>              | Karte             |
| <b>Klebeschicht</b>     | Nein              |
| <b>Wasserfestigkeit</b> | wasserfest (IP67) |

## Weitere Bilder

