Artikelnummer: 17255

NFC Reader / Writer ACR1581U-C1 DualBoost III - weiß - Duale Schnittstelle

Produktinformationen

Der ACR1581U-C1 DualBoost III ist die dritte Generation der DualBoost-Serie von ACS und ermöglicht die Nutzung sowohl kontaktloser als auch kontaktbehafteter Karten. Das Gerät bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit und ist für vielfältige Anwendungen in verschiedenen Bereichen geeignet, z. B. Gesundheitssystem, Finanzen oder Zugriffskontrolle.

Funktionen:

- Unterstützte Kartenformate:
  - ISO 7816 MCU Karten
  - MIFARE® Karten
  - Kontaktlose Karten nach ISO 14443 Typ A und B
  - FeliCa
  - ISO 15693 Karten
- Keybord Emulation
- Karten Emulation
- Schnittstellen: PICC-, ICC- und SAM (entsprechen den PC/SC-Spezifikationen)
- Ausführung von Befehlen vom Computer für Kommunikation mit kontaktlosen Tags, MCU-/SAM-Karten und Peripheriegeräten (LED, Summer)

Produkteigenschaften

Artikelnummer	17255
Schnittstelle	USB-A
Reader Form	ACR1581U-C1 (20,4 mm x 72 mm x 120,5 mm)
Standards	MIFARE® , ISO 7816 Class A, B, C , ISO 14443 Typ A & B , FeliCa , ISO 15693
Reader Frequenz	HF 13.56MHz
Gehäusefarbe	weiß
Weiterführende Links	hardware , nfc21tools
Farbkategorie	weiß

Weitere Bilder